

**Расчет стоимости (форма)
присоединение объектовой системы оповещения к региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения (РАСЦО)**

| № поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Ед. измер. | Кол - во | Стоимость материалов за ед., руб. | Стоимость материалов всего, руб. | Стоимость работ за ед., руб. | Стоимость работ всего, руб. |
|-----------|--|-------------------------|------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Кабельный лоток СС | | | | | | | |
| 1.1 | Лоток перфорированный 200x80 L3000 | 35304 | м. | 162 | | | | |
| 1.2 | Перегородка SEP L3000 H80 | 36500 | м. | 42 | | | | |
| 1.3 | Угол СРО 90 горизонтальный 90° 200x80 | 36024 | шт. | 9 | | | | |
| 1.4 | Ответвитель DL 200x80 | 36252 | шт. | 9 | | | | |
| 1.5 | П-образный профиль PSM, L300, толщ.2,5 мм | BPM2903 | шт. | 108 | | | | |
| 1.6 | Лестничный лоток 80x200, L3000 | LL8020 | м. | 56 | | | | |
| 1.7 | Скоба ТМ 200 для вертикального монтажа | BMM1020 | шт. | 56 | | | | |
| 1.8 | Труба гофрир. ППЛ 25 мм | 11925 | м | 300 | | | | |
| 1.9 | Муфта для гофрированной трубы диаметр 25 мм | 50825 | шт. | 20 | | | | |
| 1.10 | Держатель с фиксат. 25 мм | 51025 | шт. | 600 | | | | |
| 1.11 | Герметик огнезащ. 20 кг | DS1201 | шт. | 5 | | | | |
| 1.12 | Пена монтажная, огнестойкая | DF1201 | шт. | 15 | | | | |
| 1.13 | Лента для маркировки | LM150 | шт. | 5 | | | | |
| 1.14 | Каменная вата, 50 мм | FT BARRIER D | упак. | 5 | | | | |
| 1.15 | Монтажный хомут маркировк | 32063 | шт. | 200 | | | | |
| 1.16 | Монтажный хомут полиамид | 32039 | шт. | 200 | | | | |
| 2. | Система коллективного приема телесигнала (СКПТ) | | | | | | | |
| 2.1 | Антенна эфирная (1-3 кан) | АТКГ-2.1.1,3.1 | шт. | 1 | | | | |
| 2.2 | Антенна эфирная (6-12 кан) | АТКГ-4.1.6-12.1 | шт. | 1 | | | | |
| 2.3 | Антенна эфирная (21-69 кан) | Дельта Н141 | шт. | 1 | | | | |
| 2.4 | Устройство защиты | 01-150FT | шт. | 3 | | | | |
| 2.5 | Многовходовой усилитель | BX853 | шт. | 1 | | | | |
| 2.6 | Фильтр режекторный 8 кан | RF8F14 | шт. | 1 | | | | |
| 2.7 | Фильтр режекторный 27 кан | RF27F10 | шт. | 1 | | | | |
| 2.8 | Фильтр режекторный 33 кан | RF33F10 | шт. | 1 | | | | |
| 2.9 | Широкополосный усилитель | SD1500 | шт. | 2 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|----------------------|-----|------|--|--|--|--|
| 2.10 | Изолятор земли | BG-01 | шт. | 2 | | | | |
| 2.11 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН 420F | шт. | 3 | | | | |
| 2.12 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН 416F | шт. | 6 | | | | |
| 2.13 | Ответвитель на 4 отвода | ТАН 412F | шт. | 3 | | | | |
| 2.14 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН 620F | шт. | 2 | | | | |
| 2.15 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН 616F | шт. | 2 | | | | |
| 2.16 | Ответвитель на 6 отводов | ТАН 612F | шт. | 1 | | | | |
| 2.18 | Ответвитель на 2 отвода | ТАН 204F | шт. | 2 | | | | |
| 2.19 | Разветвитель на 2 отвода | SSMH 204F | шт. | 1 | | | | |
| 2.20 | Разветвитель на 4 отвода | SAH 408F | шт. | 3 | | | | |
| 2.21 | Разветвитель на 6 отводов | SAH 612F | шт. | 4 | | | | |
| 2.22 | Модуль SDM для Планар | SDM08 | шт. | 2 | | | | |
| 2.23 | Коаксиальный кабель | F1160BV | м. | 400 | | | | |
| 2.24 | Коаксиальный кабель | CATV 11 | м. | 350 | | | | |
| 2.25 | F разъем на RG-6 /обжимной/ | | шт. | 150 | | | | |
| 2.26 | F разъем на RG-11 | | шт. | 16 | | | | |
| 2.27 | Переходник с 5/8 на F разъем | KS-06 | шт. | 6 | | | | |
| 2.28 | Трубостойка с подпятн 5м | | шт. | 1 | | | | |
| 2.29 | Талреп | | шт. | 1 | | | | |
| 2.30 | Ящик под усилитель | 400x300x155 | шт. | 3 | | | | |
| 2.31 | Анкер под кирпич PFG | SB M 10x40 | шт. | 12 | | | | |
| 2.32 | Труба гофрир. ППЛ 25 мм | | м | 800 | | | | |
| 2.33 | Держатель с фиксат. 25мм | | шт. | 1600 | | | | |
| 3. | Диспетчеризация | | | | | | | |
| 3.1 | Щит диспетчеризации ЦРД, 800x650x250 (ВхШхГ), IP31 | | шт. | 1 | | | | |
| 3.2 | Клеммная колодка, 13x5,3 мм, 2x6 мм, 15 отв. | 5015F | шт. | 1 | | | | |
| 3.3 | Блок контроля: 8 каналов ТУ, 32 датчика, 24 ГГС | СДК-31.209GSM | шт. | 1 | | | | |
| 3.4 | Антенна GSM внешняя; SMA-разъем; кабель длиной 10 м | Антей 924 SMA (10 м) | шт. | 1 | | | | |
| 3.5 | Розетка электрическая Viva In=16A, белая, на 2 модуля | 45005 | шт. | 1 | | | | |
| 3.6 | Коробка для настенного монтажа, на 2 модуля Viva | 10033 | шт. | 1 | | | | |
| 3.7 | Колодка клеммная из полиамида, пар 12 шт., | | шт. | 10 | | | | |
| 3.8 | Короб перфорированный, серый RL6 40x80, 2 м | 01127RL | шт. | 2 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-------|-----|--|--|--|--|
| 3.9 | Наконечник кабельный для подключения линий в ЩРД | | шт. | 300 | | | | |
| 3.10 | Наконечник кабельный кольцевой 2,5 мм ² | | шт. | 5 | | | | |
| 3.11 | Технологическое переговорное устройство | СДК-029Т | шт. | 3 | | | | |
| 3.12 | Лифтовое переговорное устройство | СДК-029.1 | шт. | 3 | | | | |
| 3.13 | Формирователь | СДК-036 | шт. | 3 | | | | |
| 3.14 | Извещатель охранный магнитоконтактный | ИО 102-29 Эстет-сейф | шт. | 10 | | | | |
| 3.15 | Кабель связи, 5x2x0,5 | ТПВнг(A)-LS 5x2x0,5 | м | 905 | | | | |
| 3.16 | Кабель 1x2x0,5 | КСВЭВнг(A)-LS 1x2x0,5 | м | 355 | | | | |
| 3.17 | Провод желто-зеленый, 1x2,5 | ПВЗ 1x2,5 | м | 20 | | | | |
| 3.18 | Миниканал из ПВХ для серии ТМС, L=2 м, цвет белый | ТМС 22/1x10 (00317) | шт. | 15 | | | | |
| 3.19 | Угол плоский 22/1x10, цвет белый | 00407R | шт. | 5 | | | | |
| 3.20 | Заглушка 22/1x10, цвет белый | 00580 | шт. | 5 | | | | |
| 3.21 | Гофрированная труба ПВХ-пластиката диам. 25 мм | 91925 | бухта | 8 | | | | |
| 3.22 | Оцинкованный держатель под трубу 25 мм, упак. 100 шт. | 53334 | упак. | 30 | | | | |
| 3.23 | Гофрированная труба ПВХ-пластиката 16 мм, бухта 100 м | 91916 | бухта | 4 | | | | |
| 3.24 | Оцинкованный держатель диам. 16 мм, упак. 100 шт. | 53331 | упак. | 13 | | | | |
| 3.25 | Коробка ответвительная IP55, 150x110x70 | 54000 | шт. | 6 | | | | |
| 3.26 | Колодка клеммная из полиамида, пар 12 шт., | 43112NY | шт. | 6 | | | | |
| 3.27 | Коробка коммутационная 4 | УК-2П | шт. | 15 | | | | |
| 3.28 | Муфта труба-труба, IP40, D=25 мм | 54925 | шт. | 10 | | | | |
| 3.29 | Короб с крышкой, 2м, цвет белый, TA-GN 100x60, белый | 01786 | шт. | 7 | | | | |
| 3.30 | Угол плоский NPAN белый | NPAN 100x60 | шт. | 3 | | | | |
| 3.31 | Заглушка LAN 100x60, белый | LAN 100x60 | шт. | 3 | | | | |
| 4. | Пожарная и охранная сигнализация | | | | | | | |
| 4.1 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000М | шт. | 1 | | | | |
| 4.2 | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал-10 | шт. | 1 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------|-----|-----|--|--|--|--|
| 4.3 | Блок сигнально-пусковой | C2000-СП1 | шт. | 1 | | | | |
| 4.4 | Устройство оконечное объектовое | C2000-PGE | шт. | 1 | | | | |
| 4.5 | Извещатель пожарный дымовой автономный | ИП212-72 | шт | 380 | | | | |
| 4.6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП-212-45 | шт. | 2 | | | | |
| 4.7 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-55К | шт. | 1 | | | | |
| 4.8 | Устройство шлейфовое контрольное | УШК-02 | шт. | 1 | | | | |
| 4.9 | Оповещатель звуковой «Свирель» | «Свирель- 12В» | шт. | 1 | | | | |
| 4.10 | Шкаф пожарной сигнализации | ШПС-12 исп.02 | шт | 1 | | | | |
| 4.11 | Аккумуляторная батарея, 17 Ач | Delta DTM 1217 | шт. | 2 | | | | |
| 4.12 | Антенна с комплектом крепления к мачте | Мир 14 Ультра | шт | 1 | | | | |
| 4.13 | Усилитель GSM сигнала | GSM-900 | шт | 1 | | | | |
| 4.14 | Кабель огнестойкий КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,75 | | м | 19 | | | | |
| 4.15 | Кабель огнестойкий КПСнг(A)-FRLS 2x2x0,5 | | м | 5 | | | | |
| 4.16 | Кабели силовые огнестойкие ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5 | | м | 10 | | | | |
| 4.17 | Кабели силовые огнестойкие КСРЭВнг(A)-FRLS 2x0,5 | | м | 118 | | | | |
| 4.18 | Кабели силовые огнестойкие КСРЭВнг(A)-FRLS 6x0,5 | | м | 24 | | | | |
| 4.19 | Провод ПуГВ 1x4,0 | | м | 10 | | | | |
| 4.20 | Удлинительный кабель | RG-11 A/U | м | 100 | | | | |
| 4.21 | Гофротруба диам 16 мм | | м | 17 | | | | |
| 4.22 | Коробка монтажная огнестойкая, два ввода А, С | КМ-О (2к*6,0)-IP66 | шт. | 1 | | | | |
| 4.23 | Держатель для гофротрубы диам 16мм | | шт. | 20 | | | | |
| 4.24 | Гофротруба диам 25мм | | м | 20 | | | | |
| 4.25 | Держатель диам 25мм | | шт | 20 | | | | |
| 4.26 | Ящик под усилитель | 400x300x155 | шт. | 1 | | | | |
| 4.27 | Анкер под кирпич | PEG SB M 10x40 | шт. | 4 | | | | |